Please scroll down for English vesrion.

# CYD® Anweisungen & Warnhinweise



**ANWEISUNGEN:**
Verwenden Sie Ihren Finger oder einen Strohhalm, um einen Tropfen des Getränks auf die rosa und gelben Testfelder auf unseren Produkten aufzutragen.

**ERGEBNISSE:**
Wenn sich eines der Testfelder orange, grau oder blau färbt, **NICHT TRINKEN!**



## ⚠ Warnungen & Vorsichtsmaßnahmen:

CYD®-Tests erkennen minimale Dosierungen von pharmazeutischem GHB (Xyrem), Ketamin, Kokain, Scopolamin und anderen Aminen in Getränken. Kleinere Mengen werden möglicherweise nicht erkannt. **Bitte folgen Sie den Anweisungen genau. Nicht direkt ins Getränk geben.**

### Mögliche Beeinträchtigungen:

- Getränke mit roter Farbe oder milchige Getränke können **falsch-positive Ergebnisse** erzeugen.
- Getränke mit Lime Cordial oder Bitter Lemon können **falsch-negative Ergebnisse** liefern.
- Wenn Sie sich unsicher fühlen oder unwohl sind: **Nicht trinken!**
- **Ein negatives Ergebnis garantiert keine Sicherheit – Ihr Getränk könnte andere gefährliche Substanzen enthalten, die mit diesem Test nicht erkannt werden. Im Zweifel – nicht trinken.**

### 🚫 Lagerung & Haftung

Außer Reichweite von Kindern, Tieren, Chemikalien und Feuchtigkeit aufbewahren. Der Hersteller übernimmt keine Haftung über die oben genannten Punkte hinaus. Die Haftung bei Produktfehlern ist auf Ersatz oder Erstattung des Kaufpreises beschränkt. Jegliche Folgeschäden oder sonstige Verluste sind im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

## ⚠ Anzeichen erkennen. Handeln.

### 🧌 Mögliche Symptome einer Drink-Spikung:

- Sich sehr betrunken fühlen nach wenig oder keinem Alkohol
- Plötzliche Hitzewallungen, Schwitzen oder Frieren
- Schwindel, Verwirrung, verschwommenes Sehen, Halluzinationen
- Koordinationsverlust, Taubheitsgefühle, Motorikprobleme
- Unkontrollierte Kaubewegungen (Kiefer mahlen)
- Erinnerungslücken oder „Blackouts“
- Übelkeit, Erbrechen oder Inkontinenz

### 🔍 Anzeichen in Ihrem Getränk:

- Salziger oder merkwürdiger Geschmack
- Trübe oder milchige Erscheinung
- Übermäßige Blasenbildung
- Farbveränderung
- Sinkendes Eis
- **Wenn es nicht normal aussieht oder schmeckt – nicht trinken!**

### 🚨 Was tun, wenn Sie glauben, dass Sie gespikt wurden:

- Behalten Sie Ihren CYD®-Test, wenn er positiv reagiert.
- Informieren Sie sofort eine Vertrauensperson – Freund, Barpersonal, Sicherheit oder medizinisches Personal.
- Verlassen Sie den Ort sicher, vermeiden Sie Hilfe von Fremden.
- Geben Sie Ihre Adresse niemandem, den Sie gerade erst kennengelernt haben.
- Wenn Sie stark beeinträchtigt sind oder das Bewusstsein verlieren: sofort in die Notaufnahme (A&E).
- Zeigen Sie den Test dem medizinischen Personal oder der Polizei.
- Lassen Sie sich von einer vertrauten Person nach Hause bringen und dort begleiten.
- Melden Sie den Vorfall bei der Polizei – es ist eine Straftat und hilft, andere zu schützen!
- Im Ausland? Bitten Sie Bar- oder Hotelpersonal, die örtliche Polizei oder die Auswärtiges Amt zu kontaktieren:

👉 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/vertretungen

### 🛠 Nach dem Vorfall:

**Melden Sie den Vorfall der Polizei –** das hilft, Trends zu erkennen und Veränderungen anzustoßen. Wir brauchen konkrete Informationen, um politische Maßnahmen und Schutzprotokolle in Gang zu bringen.

**Suchen Sie emotionale Unterstützung –** es ist niemals Ihre Schuld! Opfer eines Spikings zu werden, kann auf viele Arten traumatisch sein. Sprechen Sie mit jemandem – leiden Sie nicht still vor sich hin!

**Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl –** wenn sich etwas falsch anfühlt, handeln Sie. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# CYD® Instructions & Warnings



**INSTRUCTIONS:**
Using your finger or straw, apply a drop of drink to the pink & yellow test papers found on all our products.

**RESULTS:**
If either test paper changes to orange, a shade of grey or blue, **DO NOT DRINK!**



## ⚠ Warnings & Precautions:

CYD® tests for minimal spiking dosages of pharmaceutical GHB (Xyrem), Ketamine, Cocaine, Scopolamine and other amines in drinks. Smaller quantities may not be detected. **Follow instructions exactly. Do not place in a drink.**

**Possible Interference:**

- Drinks that are **red in colour or milk-based** may cause **false positives.**
- Drinks containing **lime cordial or bitter lemon** may cause **false negatives.**
- If unsure of result or feeling unwell, **do not drink.**
- **A negative result does not guarantee safety. Your drink may contain other harmful substances not covered by this test. If in doubt — don't drink it.**

🚫 **Storage & Liability**
Store away from children, animals, chemicals and moisture. The manufacturer does not make any representation or warranty save as specifically set out above, cannot be held responsible for the presence of any substance other than as specified above, and excludes all liability for consequential and all other loss to the extent permitted by law. The manufacturer's liability for a defective product is limited to replacement or refund of the purchase price.

## ⚠ Know The Signs. Take Action:

### 🧟 Possible Symptoms of Being Spiked

- Feeling **very drunk** after little or no alcohol
- Sudden **hot flushes**, sweating, or chills
- Dizziness, confusion, **blurred vision,** hallucinations
- Loss of **motor control, limb numbness,** or coordination
- Unusual jaw movements (chewing/gurning)
- **Memory blackouts**
- **Vomiting** or **incontinence**

### 🔍 Possible Signs To Look Out For In Your Drink

- Saltiness or change in taste .
- Foggy or cloudy appearance.
- Excessive bubbles.
- Colour change.
- Sinking ice.
- **If it doesn’t look right or taste right, don’t drink it!**

### 🚨 What to Do If You Think You’ve Been Spiked

- **Keep your CYD® test** if it shows a positive result
- **Tell someone you trust immediately** - a friend, staff member, security, or medical personnel
- **Get to a safe place or home** -avoid strangers
- **Don’t give your address** to a stranger/someone you have just met!
- **If severely unwell or unconscious**, get to A&E.
- **Show your test to hospital staff or police.**
- **Get a trusted friend or relative to take you home** and stay with you until the drugs have fully left your system.
- **Report the incident - it is a crime!** This helps authorities track trends and protect others!
- **Abroad?** Ask venue staff to contact local police or reach out to the British Embassy via GOV.UK: https://www.gov.uk/world/organisations.

### 🛠 After the Incident

- **Report to police - helps track trends and create change.** We need tangible information to help policy change and put protection protocols in place.
- **Seek emotional support - this is never your fault!** Being spiked can be traumatic in so many different ways. Talk to someone - don’t suffer in silence!

It's important to **trust your instincts** - if something feels wrong, act on it. **Your safety comes first.**